Poulsard noir
9 A 81

9 A 81
Poulsard noir
~~H planche 16 A4~~
Clos 3 Rg 1 n 1-5

Poulsard noir
9 A 81

025201 Poulsard noir 9 A 81
E.M.











Désignation : Poulsard noir

Clos Planche 9 Côté A N° 81

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 3.9.56

1 - 6
2 - 1
3 - 5
4 - 3
5 - 6

PR: 1

2e époque

(+2)

Désignation : Poulsard noir -

Clos Planche 9 Côté A N° 81

Vigueur : 4

Charge :

Date de mâturité: 14.8.57
P.: 0

S. 1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - ~~0~~ 1
5 - ~~0~~ 1

(+1)

1e époque

(P: 0)

Désignation : Poulsard noir

Clos Planche 9 Côté A N° 81

Vigueur : 3

Date de mâturité : 2e.21.8.58

Charge :

s. 1 12
2 16
3 10
4 8
5 9

(+1)

Poulsard noir

Année 1956 ~~Vitis Aestivalis~~ 9A81

n° . . . . Planche . . . . Côté ~~15A113~~ .

	Nombre total	DATES 20	23	26					
1	. 5	0 .	. 0 .	. ~~2~~ 2	. .	. .	. .	. .	. .
2	. 6	0 .	. 1 .	. 3 .	x .	. .	. .	. .	. .
3	. ~~5~~ 6	0 .	. 0 .	. ~~1~~ 4	x .	. .	. .	. .	. .
4	. ~~5~~ 6	0 .	. 1 .	. 3 .	x .	. .	. .	. .	. .
5	. 5	0 .	. 0 .	. 0 .	. .	. .	. .	. .	. .

I D 26-3.56 ♀

Poulsard noir

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté . 9 A 81 . . .

	Nombre total	DATES 4-3	7-3	11/3					
1	.6.	.0.	2.	4.	x . .	. .	. .	. .	. .
2	.5.	.0.	1.	3.	x . .	. .	. .	. .	. .
3	.6.	1.	2.	5.	x . .	. .	. .	. .	. .
4	.6.	1.	3.	4.	x . .	. .	. .	. .	. .
5	.6.	2.	2.	.5.	x . .	. .	. .	. .	. .

I^e D le 9-3.57

♀

Poulsard noir

Année 1958

N° . . . . Planche . 9.A 81 . . Côté . . . .

	Nombre total	DATES							
		18-3	21/3	26.3	29-3				
1	19	1	2	8	10 x				
2	18	3	3	5	14 x				
3	17	3	4	4	8				
4	18	1	1	5	7				
5	14	4	5	5	11 x				

E. long (rows 1–5)

D le 29-3-58

IIe

(+6)

Poulsard noir

Année 1959

N° .... Planche ....9.A81........ Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		7/3	11/3	14.3	18.3				
1	10	0	1	3	4				
2	8	1	1	2	4				
3	10	0	0	2	4				
4	8	0	0	3	6				
5	10	0	1	5	8				

D le 18-3-59

(+2)

ANNEE 1989

NOM Poulsard noir EMPLACEMENT 3 R1 A 1.5

025201

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	~~Maturité~~
1	4			3		18.5	-	24.5				
2	2			4			22.5	24.5				
3	2			2			22.5	24.5	24.7	30,7	5,8	
4	2			6	15		22.5	24.5		+1		
5	4			6			22.5	24.5				
	14			21			-5					

Pourriture : 0 Mill. : 0 Port : mi érigé Vigueur : 4

Jura (5e tiroir

~~ANNEE~~

NOM EMPLACEMENT 3 R1 A 1.5

0252.01 Poulsard n

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement début~~	~~mi/déb~~	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	~~Maturité~~
1	6			7	10	19.5	22.5	25.5	22.7	27,7	30.7	
2	4			5			0			+1		
3	4			4								
4	4			3								
5	8			8								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : Poulsard noir

VASSAL Planche 9 Côté A N° 81 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne (1) 2 3

41 ~~31~~ - épanoui ~~4~~ - moyen ~~5~~ - globuleux ~~6~~.

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 ~~30~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé ~~(2)~~ - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - 3e f. en gouttière (8) - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bernard 1954
Rouquier 8-6-56

P Marcout

28- 9-9?

N° ordre

Désignation : Poulsard noir

VASSAL Planche 9 côté A N° 81 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 26 - glabre (4) - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7 -
46 duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8).

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

48 31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .

49 32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert (1) - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Pas de fleurs

F

N° ordre

Désignation : Poulsard noir

VASSAL Planche 9 côté A N° 87 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 15-6-54

N° ordre

Désignation Poulsard noir

VASSAL planche 9 côté A N° 81 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : ~~limbe et~~ nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - ou moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) raies colorées - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Samson 9-8-54
Rouquier 28-9-56
Tinet oct. 56.

N° d'ordre

Désignation Poulsard noir

VASSAL planche 9 côté A N° 81 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3.)
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE Photo

26
- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue (6) - légèrement juteuse 7 - molle 8.

30
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Laudiè 30-8-55

Dénomination ....

Planche ....9.... côté ....A.... Rang 81....... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .5-10. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

12-1-56

√

N° d'ordre: . 025201 . . . Désignation: Bubsard noir . .

Origine: . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. 9 A . 81 . Vign. . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3.

9 - L_1/L . . . . . ; . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/L . . . . 1 - 2.

11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

1 3 16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd./B. . . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5

Médiane/Base: 6 - 7 - 8.

Bouquier